

Реабилитационные станки

Обустройство реабил. станков предусмотрено законом. В свиноматке всегда должен быть реабилитационный станок, готовый к размещению в нем больных свиней. Опыт показывает, что не менее 2% от общего количества станков должны быть реабилитационными

В реабилитационном станке необходимо иметь:

- Мягкий подстилающий слой на не менее 2/3 общей площади пола
- Источник тепла и оборудование для охлаждения
- Избегайте возникновения сквозняков.

Минимальные требования к свободной площади

Вес (кг)	При 1 свинье (м ²)	При неск. свиньях (м ²)
7-15	0,41	0,36
15-30	0,69	0,58
30-60	1,14	0,91
60-100	1,70	1,29
100-130	2,05	1,53

Корм и вода

- Обеспечьте легкий доступ к корму и воде в станке
- Для поддержания гигиены применяйте сухой корм
- Реабилитационные станки для поросят и убойных свиней размещайте в отдельном цехе свиноматки

Мягким основанием могут служить

- Солома (свинья не должна находиться в прямом контакте с полом)
- Древесные опилки
- Резиновый коврик

Переведите свинью в реабил. станок, если она нуждается

- В мягкой подстилке (напр., при вялых ногах/артрите)
- В дополнительном тепле (напр., при спинномозговом менингите)
- В дополнительном пространстве и спокойствии (напр., при больших грыжах и укусах вульвы)
- В доступе к корму и воде без конкуренции (при отгрызании хвоста)

Использование реабилитационных станков

- Вводите в них свиней с острыми болезнями, пока это не поздно
- В хороших реабил. станках свиньи выздоравливают быстрее
- Здоровых свиней перемещайте обратно (это дает больше места)
- Умерщвляйте свиней с признаками хронического неблагополучия



Солома в качестве мягкой подстилки



Мягкий резиновый коврик в качестве подстилки



Навесная панель с лампами обогрева



В свиноматке должны быть станки для отдыха для перемещения в них свиней из реабилитац. станков.

Подстилки для реабилитационного станка

См на сайте:
vsp.lf.dk/Viden/Stalde/Sygestier